

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Биологически активная добавка к пище Супрадин® коэнзим Q10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

#### Торговое название

Супрадин® коэнзим Q10.

#### Форма выпуска

По 30 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в пластиковом флаконе.

#### Состав

##### Активные вещества:

коэнзим Q10 – 4,5 мг (коэнзим Q10 10 % – 45 мг);

витамины:

витамин А – 2666 МЕ в виде ретинола – 800 мкг (ретинола пальмитат – 10,66 мг),

витамин D – 200 МЕ (холекальциферол – 5 мкг),

витамин С – 80 мг (аскорбиновая кислота – 80 мг),

ниацин – 16 мг (никотинамид – 16 мг),

витамин E – 12 мг (D-альфа-токоферола ацетат – 17,9 мг),

пантотеновая кислота – 6 мг (кальция пантотенат – 6,52 мг),

витамин B12 – 2,5 мкг (цианокобаламин – 0,0025 мг),

витамин B2 – 1,4 мг (рибофлавин в таблетке – 0,94 мг, в оболочке – 0,46 мг),

витамин B6 – 1,4 мг (пиридоксина гидрохлорид – 1,7 мг),

витамин B1 – 1,1 мг (тиамина мононитрат – 1,36 мг),

кислота фолиевая – 200 мкг (птеройлмоноглутаминовая кислота – 0,2 мг),

биотин – 50 мкг (D-Биотин – 50 мкг),

витамин K – 25 мкг (фитоменадион – 0,025 мг).

минералы:

кальций – 120 мг (кальция фосфат – 400,58 мг, кальция пантотенат – 6,52 мг, биотин – 5 мг),

магний – 80 мг (магния оксид – 132,6 мг),

железо – 14 мг (железа фумарат – 42,6 мг),

медь – 1 мг (меди сульфата пентагидрат – 3,93 мг),

йод – 150 мкг (калия йодид – 0,196 мг),

цинк – 10 мг (цинка цитрата тригидрат – 31,1 мг),

марганец – 2 мг (марганца сульфата моногидрат – 6,15 мг),

селен – 50 мкг (натрия селенат безводный – 0,12 мг),

молибден – 50 мкг (натрия молибдат безводный – 0,107 мг).

##### Вспомогательные вещества:

в таблетке –

микрористаллическая целлюлоза (наполнитель) 1291 мг

натрия кроскармеллоза (агент против слипания) 15 мг



магния стеарат (смазочный компонент, носитель)	10 мг
силикона диоксид безводный (агент против слипания)	5 мг
поливинилпирролидон (гранулирующее вещ-во)	0,59 мг
кальция фосфат (наполнитель)	5,94 мг
кремния диоксид (агент против слипания)	0,16 мг
кальция силикат (агент против слипания)	2,48 мг
<i>в оболочке –</i>	
Гидроксипропилметилцеллюлоза (глазирователь)	12,59 мг
титана диоксид (краситель)	8,62 мг
полидекстроза (наполнитель)	4,84 мг
тальк (агент против слипания)	3,23 мг
полиэтиленгликоль (ПЭГ) 4000 (глазирователь)	1,94 мг
рибофлавин (краситель)	0,46 мг
железо оксид желтый (краситель)	0,45 мг
полисорбат 80 (антивспенивающий агент)	1,29 мг
ГМО (соя) отсутствуют.	

Масса одной таблетки – 1343 мг.

Энергетическая ценность – 0,38 ккал/табл.

### **Физиологические свойства**

Поддержание здоровья и нормальной работы всех органов, а также ощущение силы и молодости – вот уникальная роль коэнзима Q10. Именно коэнзим Q10 участвует в производстве 95 % всей энергии клеток организма.

Супрадин коэнзим Q10 – это сбалансированный поливитамино-минеральный комплекс, который восстанавливает работоспособность, укрепляет иммунитет и сохраняет красоту:

- коэнзим Q10 + витамины группы В обеспечивают организм энергией, способствуя повышению работоспособности;
- коэнзим Q10 + витамины С, Е, А + селен – это антиоксиданты, которые освобождают наш организм от повреждающих молекул, называемых свободными радикалами. Антиоксиданты являются нашими защитниками от болезней, токсинов и раннего старения;
- витамин С + цинк поддерживают иммунную систему, повышая сопротивляемость организма инфекциям;
- витамины группы В + витамин А + биотин + цинк поддерживают здоровье кожи, волос, ногтей;
- кальций + витамин D + магний поддерживают здоровье костей и снижают риск остеопороза.

Именно такое уникальное соединение позволяет всем компонентам положительно влиять на улучшение кровообращения, укрепление костной системы, улучшение энергетического обмена, и оказывает общее омолаживающее действие.

Тщательно подобранный и точно сбалансированный состав препарата Супрадин коэнзим Q10 обеспечивает его высокую эффективность и быстрый результат.

### **Рекомендации по применению**

- для восполнения уровня витаминов и минералов, коэнзима Q10; для ежедневного применения в качестве добавления к рациону питания;
- при интенсивных умственных и физических нагрузках, после перенесенных заболеваний.

### **Способ применения и рекомендуемая дневная норма**

Взрослым – по 1 таблетке в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.

### **Побочное действие**

В редких случаях возможны аллергические реакции на компоненты БАДа.

### **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к ингредиентам БАДа (аллергические реакции). Беременные женщины и женщины, кормящие грудью.

**Условия хранения.** Хранить в сухом месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок годности.** 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска:** Без рецепта.

**Условия реализации.** Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

**Владелец свидетельства о государственной регистрации:** Байер Консьюмер Кэр АГ, Швейцария, 4052 Базель, Петер Мериан Штрассе 84

**Производитель:** Дельфарм Гайярд, 33 Рю Де Л'Индустри, 74240, Гайярд, Франция

***Адрес организации на территории Республики Казахстан принимающей от потребителей претензии (предложения) по качеству продукции (товара) и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью БАД:***

ТОО «Байер КАЗ»

Ул. Тимирязева, 42, бизнес-центр «Экспо-Сити», пав. 15

050057 Алматы, Республика Казахстан

Тел.: +7 701 715 78 46 – круглосуточно

Тел.: +7 727 258 80 40 (106) – в рабочее время

Факс: +7 727 244 70 01

e-mail: kz.claims@bayer.com